

# 1 Установка программного компонента «ЛАН.АРМ»

Для выполнения процесса инсталляции необходимо выполнить следующие действия:

Открыть носитель или каталог файловой системы, где расположен инсталляционный файл с именем «Setup.ЛАН.АРМ-2018.2.26»

Запустить инсталляционный файл от имени администратора, нажав на него правой клавишей «мыши» и выбрав пункт «Запуск от имени Администратора».

Нажать «Далее» в первом окне открывшегося мастера инсталляции, представленном на рисунке 1.




Рисунок 1 –

Мастер установки ЛАН.АРМ

Указать каталог файловой системы, в который требуется установить компоненты во втором окне мастера инсталляции, и нажать на кнопку «Далее» как показано на рисунке 2.




Рисунок 2 – ЛАН.АРМ. Выбор директории установки

Выбрать тип процесса установки в третьем окне мастера, как показано на рисунке 3, и нажать на кнопку «Далее». Мастером инсталляции предусмотрены следующие варианты установки:

- Полная установка;
- Обновление установленной программы;
- Тип установки Администратор;
- Тип установки Аналитик;
- Тип установки Сотрудник;
- Тип установки Информационный работник;
- Тип установки Оперативный сотрудник;
- Тип установки Изготовитель документов.




Рисунок 3 – ЛАН.АРМ. Выбор типа установки

Присвоить имя директории, создаваемой в панели меню «Пуск» для отображения пользователю в четвертом окне мастера и нажать на кнопку «Далее», как показано на рисунке 4.




Рисунок 4 – ЛАН.АРМ. Присвоение имя директории

При необходимости установить службу книги адресатов, отметить соответствующий пункт на пятом шаге мастера, как показано на рисунке 5.




Рисунок 5 – ЛАН.АРМ. Установка службы книги Адресатов

Нажать кнопку «Установить» на шестом окне мастера, изображенном на рисунке 6, и дождаться окончания процесса установки.




Рисунок 6 – ЛАН.АРМ. Установка

Завершить работу с мастером установки нажав кнопку «Завершить»,  
рисунок 7.




Рисунок 7 – ЛАН.АРМ. Завершение Мастера установки

## 2 Установка дополнительного программного компонента «Лан.Адресаты»

Для выполнения процесса инсталляции необходимо выполнить следующие действия:

Нажать «Далее» в первом окне открывшегося мастера инсталляции, представленном на рисунке.




Рисунок 8 – Мастер установки ЛАН.Адресаты.

Указать каталог файловой системы, в который требуется установить компоненты во втором окне мастера инсталляции, и нажать на кнопку «Далее» как показано на рисунке 2.




Рисунок 9 – ЛАН.Адресаты. Выбор директории установки

Выбрать тип процесса установки в третьем окне мастера, как показано на рисунке 3, и нажать на кнопку «Далее». Мастером инсталляции предусмотрены следующие варианты установки:

- Полная установка;
- Обновление установленной программы.




Рисунок 10 – ЛАН.Адресаты. Выбор типа установки

Присвоить имя директории, создаваемой в панели меню «Пуск» для отображения пользователю в четвертом окне мастера и нажать на кнопку «Далее», как показано на рисунке 4.




Рисунок 11 – ЛАН.Адресаты. Присвоение имя директории

Нажать кнопку «Установить» на шестом окне мастера, изображенном на рисунке 6, и дождаться окончания процесса установки.




Рисунок 12 – ЛАН.Адресаты. Установка

Завершить работу с мастером установки нажав кнопку «Завершить», рисунок 7.




Рисунок 13 – ЛАН.Адресаты. Завершение Мастера установки

### 3 Запуск программного компонента «ЛАН.АРМ»

Запуск программного средства осуществляется нажатием по ярлыку программного средства «ЛАН.АРМ», по умолчанию расположенного по пути: меню «Пуск» - папка «ЛАН. АРМ».



Рисунок 14 – Ярлык «ЛАН.АРМ»

В результате будет отображен главный интерфейс программы.




Рисунок 15 – Главный интерфейс программы «ЛАН.АРМ»